

## COMUNICAT DE LA PLATAFORMA

El dia 23 de març la Plataforma s'ha reunit amb una delegació de CiU de Cerdanyola i de Bellaterra amb el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), el Sr. Josep Maria Tost.

A la reunió, la Plataforma ha transmès tres missatges al Director de l'ARC:

- 1) Cerdanyola ja té la seva quota d'abocadors, amb l'abocador Elena, l'abocador de Can Planas i 6 més, que comporten greus problemes de contaminació, d'olors i de salut.
- 2) El clot de l'argilera Almar no és un lloc adequat per acollir 3 milions de tones de residus urbans per la seva proximitat als habitatges, les escoles i un hospital. El projecte d'abocador contradiu l'esperit de la legislació europea i espanyola, en què es diu clarament que la proximitat de zones urbanes és un criteri restrictiu a l'hora de decidir la ubicació d'un abocador<sup>1</sup>.
- 3) Les obres que està realitzant l'empresa Puigfel als terrenys de l'argilera Almar són il·legals i irregulars tant des del punt urbanístic com mediambiental:
  - L'empresa Puigfel no disposa dels permisos per dur a terme l'activitat actual.
  - Segons la normativa vigent no es poden realitzar activitats extractives a menys de 1.000 metres de la població o de vials (es pretén així protegir la seguretat i la salut dels ciutadans).
  - S'està treballant fora de la zona d'afecció minera modificant la morfologia del terreny de forma irreversible.
  - S'han fet greus i irreparables destrosses al medi ambient forestal, tallant i enterrant nombrosos arbres.
  - La zona d'on s'estan extraient terres és molt rica en aigües subterrànies. Hi ha indicis que es podria està duent a terme una activitat de descrompressió de l'aqüífer i, de ser així, s'estarien ocasionant danys ambientals irreversibles.

La Plataforma ha lliurat al Director de l'ARC una còpia de la denúncia que presentarà a l'Ajuntament de Cerdanyola el proper dilluns dia 28 de març en què es denunciïn tots aquests fets, entre d'altres. La denúncia anirà signada per centenars de persones.

La resposta del Director de l'ARC ha estat la següent:

---

<sup>1</sup> La Directiva europea 1999/31/CE i el Reial decret 1481/2001 estableixen: " Para la ubicación de un vertedero deberán tomarse en consideración los requisitos siguientes: a) Las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas. b) La existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona. c) las condiciones geológicas a hidrogeológicas de la zona. d) El riesgo de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el emplazamiento del vertedero. e) La protección del patrimonio natural o cultural de la zona".

## PLATAFORMA CONTRA L'ABOCADOR DE DEIXALLES A CAN FATJÓ DELS AURONS

En relació al primer punt, el Sr. Tost ha reconegut que Cerdanyola ha complert amb la seva quota d'abocadors i que la decisió de la ubicació de l'abocador no es pot fer sense el consens amb el territori. La distribució dels residus ha de ser equilibrada en el territori, seguint criteris de proximitat.

En relació al segon punt, el director de l'ARC ha afirmat que si el projecte es realitza de la forma correcta prenent totes les mesures necessàries de seguretat i precaució, en principi no hi hauria d'haver cap problema amb la instal·lació d'un abocador a prop d'habitatges i escoles.

En relació al tercer punt, els tècnics de l'ARC estudiaran la denúncia presentada per la Plataforma, si bé les il·legalitats denunciades són competència de l'Ajuntament de Cerdanyola, de la Direcció General de Mines de la Generalitat, i també de l'ACA en el cas que es constati que s'està descomprimint l'aqüífer.

**Des de la Plataforma celebrem que el Sr. Tost hagi reconegut explícitament que Cerdanyola ja té la seva quota d'abocadors i que, per tant, no se li pot exigir al municipi que faci un esforç suplementari per acollir 3 milions de tones de residus més.**

**Des de la Plataforma estem convençuts que la ubicació d'un abocador a prop d'habitatges, escoles i un hospital crearia molts problemes. L'experiència amb altres abocadors similars així ho demostra. En els propers mesos la Plataforma disposarà dels corresponents informes tècnics.**

**D'altra banda, atesa la forta alarma social generada pel tema, la Plataforma seguirà insistint perquè l'ARC i el Govern de la Generalitat descartin explícitament la ubicació d'un abocador al paratge de can Fatjó dels Aurons.**

Cerdanyola del Vallès, 23 d'octubre de 2011